Изменения и дополнения к документации 1С:Бухгалтериядля Казахстана Версия 3.0.45.1

Контроль ведения учета	1
Возможности проверок ведения учета	10
Создание макетов печатных форм	12
Восстановление паролей пользователей	14
Формирование СНТ ломбардами при реализации золотосодержащего товара, являю	ощегося
имуществом третьих лиц	20

Контроль ведения учета

Программа позволяет автоматически контролировать корректность данных информационной базы (например, нарушение ссылочной целостностии пр.) по соответствующим правилам.

Контроль ведения учета состоит из двух этапов:

- Настройка параметров и расписания выполнения проверок;
- Просмотр результатов проверки и корректировка данных.

Настройка правил проверки учета открывается по гиперссылке **Правила проверки** учета, расположенной в разделе **Администрирование** – **Обслуживание** – **Корректировка данных**. Открывшаяся форма содержит список имеющихся правил проверок данных информационной базы.



По умолчанию, все проверки, предусмотренные в программе, выключены. Автоматически настроено общее расписание: каждый день; с 20:00:00 по 08:00:00 один раз в день. Для изменения общего расписания необходимо перейти по ссылке с расписанием в нижней части окна.

При необходимости проверку можно произвести в любой момент вручную. Для этого необходимо выделить в списке нужные проверки и нажать команду **Выполнить** проверку. Так же с помощью команды **Выполнить все** можно выполнить сразу все проверки.

🗲 🔶 🏠 Правила проверки учета		∂ : ×			
▶ Выполнить проверку Выполнить все Отчеты ▼ Поиск (Ctrl+F)		х Q т Ещет ?			
Наименование	↓ Вы	полняется			
🖂 🚞 Правила проверки учета					
🖂 🧰 Системные проверки					
Поиск ссылок на несуществующие файлы в томах хранения	По	общему расписанию			
Файл был физически удален или перемещен на диске вследствие работы антивирусных програ непреднамеренных действий администратора и.т.д.	амм,				
 Проблема с данными при обновлении на новую версию 	По	общему расписанию			
Некорректная синхронизация данных с другими программами или импорт данных, ошибки в сторонних инструментах (например, внешних обработках или расширениях) или сбои в	в работе	оборудования.			
 Проверка дублирования предопределенных элементов 	По	общему расписанию			
Некорректная синхронизация данных с другими программами или импорт данных.					
 Проверка незаполненных обязательных реквизитов 	По	общему расписанию			
Некорректная синхронизация данных с другими программами или импорт данных.					
 Проверка отсутствия предопределенных узлов плана обмена 	По	общему расписанию			
Некорректное поведение программы при работе на устаревших версиях платформы 1С:Предпр	иятие.				
 Проверка отсутствующих предопределенных элементов 	По	общему расписанию			
Некорректная синхронизация данных с другими программами или импорт данных, ошибки в сторонних инструментах (например,					
Общее расписание выполнения проверок: <u>каждый день; с 20:00:00 по 8:00:00 один раз в день</u>					

В карточке каждого правила проверки учета можно посмотреть необходимую информацию и выполнить индивидуальные настройки.

Включение и отключение проверки выполняется с помощью признака Использование.

В поле **Причины проблемы**описываются причины возникновения проблемы, которые определяются данной проверкой. В поле **Рекомендации** – рекомендации по их устранению.

← → ☆ [Тоиск ссылок на несуществующие файлы в томах хранения (Прав… 🤗 🕴 ×				
Записать и закрыт	ъ Записать Быполнить проверку 🗈 Отчеты 🔹 Еще 🔹 ?				
Наименование: Поиск о	ссылок на несуществующие файлы в томах хранения				
Параметры проверки	Дополнительно				
Причины проблемы:	Файл был физически удален или перемещен на диске вследствие работы антивирусных программ, непреднамеренных действий администратора и.т.д.				
Рекомендация:	 Пометить файл в программе на удаление; Или восстановить файл на диске в томе из резервной копии. 				
Важность проблемы:	Ошибка -				
🗹 Выполняется в фо	не по расписанию				
• по общему расписанию каждый день; с 20:00:00 по 8:00:00 один раз в день					
О по индивидуальном	иу расписанию Настроить расписание				
Комментарий:					

По полю Важность проблемы можно определять важность и критичность проблемы и в дальнейшем отфильтровать результаты проверок:

- Ошибка установлена поумолчанию для всех проверок.
- Предупреждение;
- Важная информация;
- Информация;
- Полезный совет.

← →	Поиск ссылок на несуществующие файлы в томах хранения (Прав…	€? : ×			
Записать и закрыт	пь Записать 🕨 Выполнить проверку	Еще - ?			
Наименование: Поиск	ссылок на несуществующие файлы в томах хранения				
Параметры проверки	Дополнительно				
Причины проблемы:	Файл был физически удален или перемещен на диске вследствие работы антивирусных программ, непреднамеренных действий администратора и.т.д.				
Рекомендация:	Рекомендация: • Пометить файл в программе на удаление; • Или восстановить файл на диске в томе из резервной копии.				
Важность проблемы:	Ошибка -				
 по общему распис 	а Предупреждение цень				
🔘 по индивидуально	Важная информация				
Комментарий:	Информация Полезный совет				

В случае если проверку необходимо проводить по индивидуальному расписанию, в нижней части формы предназначены соответствующие настройки.

Для того чтобы проверка проходила в автоматическом режиме, необходимо включить признак **Выполняется в фоне по расписанию**. С помощью переключателя можно указать параметры автоматической проверки:

- По общему расписанию (установлено по умолчанию для всех проверок);
- По индивидуальному расписанию. После выбора становится доступной ссылкаНастроить расписание для настройки индивидуального расписания.

← → ☆	Поиск ссылок на несуществующие ф	айлы в томах хранения (Прав…	€ :×			
Записать и закры	👝 Записать 🕨 Выполнить проверку 🕼 Отчеты 🗸]	Еще - ?			
Наименование: Поиск	ссылок на несуществующие файлы в томах хранения	Использование				
Параметры проверки	Дополнительно					
Причины проблемы:	Файл был физически удален или перемещен на диске вслед непреднамеренных действий администратора и.т.д.	твие работы антивирусных программ,				
Рекомендация:	Рекомендация: • Пометить файл в программе на удаление; • Или восстановить файл на диске в томе из резервной копии.					
Важность проблемы:	Ошибка 👻					
 Выполняется в фоне по расписанию по общему расписанию каждый день; с 20:00:00 по 8:00:00 один раз в день по индивидуальному расписанию Настроить расписание 						

На закладке Дополнительно указываются следующие параметры проверки:

- Дата начала проверки для документов и других объектов программы, привязанных к временной оси, имеется возможность задания пороговой даты. Например, это полезно для того, чтобы не выполнять проверки в уже закрытых или архивных периодах. По умолчанию эта дата не заполнена, т. е. проверяется все.
- Лимит проблем предусмотрена возможность наложить ограничения на количество проблем, выявляемых конкретной проверкой. Например, проверка заполнения обязательных реквизитов в списке с большим количеством элементов может быть ограничена определенным лимитом выводимых проблем.

🗲 🔶 📩 Поиск ссылок на несуществующие файлы в томах хранения (Прав	∂ I ×
Записать и закрыть Записать Выполнить проверку 🗈 Отчеты 🗸	Еще - ?
Наименование: Поиск ссылок на несуществующие файлы в томах хранения 🗌 Использование	
Параметры проверки Дополнительно	
Дата начала проверки: 💽 : 💼 Лимит проблем: 1000	
Для разработчика	
Процедура проверки: РаботаСФайламиВТомахСлужебный.ПроверкаСсылокНаНесуществующиеФайлыВТоме	
Комментарий:	

С помощью команды Выполнить проверку можно провести проверку вручную в любой момент. С помощью команды Отчеты – Результаты проверки учета можно открыть отчет Контроль ведения учета, для того чтобы просмотреть результат проведенной проверки.

← →	Поиск ссылок на несуществующие файлы в томах хранения (Прав…	ê : :	×		
Записать и закры	выполнить проверку	Еще - ?			
Наименование: Поиск	ссылок на несуществующие файлы в томах хра Результаты проверки учета Использование				
Параметры проверки	Дополнительно				
Причины проблемы:	Файл был физически удален или перемещен на диске вследствие работы антивирусных программ, непреднамеренных действий администратора и.т.д.				
Рекомендация:	 Пометить файл в программе на удаление; Или восстановить файл на диске в томе из резервной копии. 				
Важность проблемы:	Ошибка -				
🗹 Выполняется в фо	не по расписанию				
Опо общему расписанию каждый день; с 20:00:00 по 8:00:00 один раз в день					
О по индивидуально	му расписанию Настроить расписание				
Комментарий:					

Результат проведенных проверок можно просмотреть в отчете Контроль ведения учета. Отчет можно сформировать как из формы списка всех проверок, так и из карточки конкретной проверки. В отчете выводится описание выявленных проблем и способов их

устранения. В колонкеВид проверки содержатся сведения о проверке и перечень проблемных объектов.Сведения о проверке выделены цветом. В этой части выводятся:

- наименование проблемы и ее важность (из карточки правил проверки);
- возможные причины (из карточки правил проверки);
- рекомендации по исправлению (из карточки правил проверки);
- решение в некоторых проверках может быть предусмотрена ссылка, по которой можно перейти к автоматическому исправлению проблемы.

	 Контроль ве 	едения учета	🖫 🛱 🕻 🗄 🗙
☑ 01.1	0.2022 📋 - 05.10.2022	💼 🔜 🏹 Правило проверки: Поиск ссылок на несуществующие файг	× Ответственный: Иванова Т.Р. (Главный бухгал × 🍸
Сформ	Ировать Настройки	- X Q Q II Г= Разворачивать до - 🗎 🛕 土	🔯 💽 Введите слово для фильтра (название товара, покуп) ? Еще -
	Проверка ведения учета выпол	нялась 05.10.2022.	ă.
	 В большинстве случаев для нажать на кнопку "История с помощью сравнения в сп если история изменений от 	расследования причин возникновения проблемы можно воспользоваться исто изменений объекта" в командной панели отчета; иске версий определить, кто, когда и какие именно изменения вносил в объект. ключена, то будет открыт журналом регистрации, с отбором по проблемному о	эрией изменений проблемного объекта: объекту и событиям его изменения.
	Вид проверки		Итого
Ē	Системные проверки		4
I E	Проверка незаполненных обя	зательных реквизитов	4
	Ошибка		
	Возможные причины	Некорректная синхронизация данных с другими программами или импорт данных. *	
	Рекомендации	Перенастроить синкронизацию данных или заполнить обязательные реквизиты вручную. Для этого можно также воспользоваться групповым изменением реквизитое (в разделе Администрирование). В случае обнаружения незаполненных обязательных полей у регистров, то в большинстве случаев, для устранения проблемы, достаточно заполнить соответствующие поля в документе-регистраторе.	e
	Решение		
Ģ	Проблемные объекты		4
	Возврат ТМЗ от покупателя ТДЛ0000001 от 09.03.2017 12:00:02 (Возврат ТМЗ от покупателя)	Не заполнены реквизиты, обязательные к заполнению: 05.10.2022 Для номенклатуры Дамский каприз подарочный набор не заполнен Источник происхождения для 1 шт.	2 1
	Возврат ТМЗ от покупателя ТДЛ00000002 от 07.03.2017 12:00:06	Не заполнены реквизиты, обязательные к заполнению: 05.10.2022 Для коментатуры Кефир 2% не заполнен Источник происхождения для 12 л. Для номенклатуры Мандарины не заполнен Источник	2 1

Затем следует перечень обнаруженных в ходе этой проверки проблемных объектов программы, который состоит из колонок:

- данные о проблемном объекте (например, наименование объекта);
- обнаруженная проблема;
- дата проведения проверки.



Предусмотрена возможность **Игнорировать выбраню проблему** с помощью соответствующей команды. Эта возможность не исправляет ошибку, а позволяет на время отложить проблему и вернуться к ней позже, при этом уменьшает объем отчета. При следующем формировании отчета проигнорированная проблема не отображается.

	Контроль ве	едения учета			. 6 Q : ×
☑ 01.1	0.2022 🛍 - 05.10.2022	💼 🛄 Гравило проверки: Поиск ссылок на несущес	твующие файл	× Ответственный: Иван	нова Т.Р. (Главный бухгал × 🍸
Сформи	ировать Настройки 🕞	💽 🗶 🔍 🎼 🏥 Разворачивать до 🗸 📄	àŦ	🛛 💽 Х Введите слово д	аля фильтра (название товара, покуп) ? Еще 🗕
	Проверка ведения учета выпол	нялась 05.10.2022.			A
	 В большинстве случаев для нажать на кнопку "История с помощью сравнения в сп если история изменений от 	расслед вания причин возникновения проблемы можно вослоль изменен й объекта" в командной панели отчета; иске вер ий определить, кго, когда и какие именно изменения вни ключена то будет открыт журналом регистрации, с отбором по п	зоваться истор осил в объект. проблемному об	мей изменений проблемного объект іъекту и событиям его изменения.	a:
	Вид проверки			Итого	
	Системные проверки			5	
Te	Проверка незаполненных обя	азательных реквизитов		5	
IIT	Ошибка				
	Возможные причины	Некорректная синхронизация данных с другими программами и данных, *	пи импорт		
	Рекомендации	Перенастроить синхронизацию данных или заполнить обязател реквиз ты вручную. Для эт по можно также воспользоваться групповым изменении (в разс эле Администрирование). В случ е обнаружения незаполненных обязательных полей у ре больша нстве случае, для устранения проблемы, достаточно заполнить соо поля в Документ-регистраторе.	ьные ем реквизитов егистров, то в тветствующие		
	Решение				
	Проблемные объекты			5	
	Ввод начальных	Не заполнены реквизиты, обязательные к заполнению:	05.10.2022	1	
	остатков ТДЛ0000001	Не заполнена колонка "Партия" в строке 1 списка "Запасы"	10:54:32		
	от 31.12.2016 12:00:00	Не заполнена колонка "Партия" в строке 2 списка "Запасы"			
	(Ввод начальных	Не заполнена колонка "Партия" в строке 3 списка "Запасы"			
	остатков)	пе заполнена колонка "Партия" в строке 4 списка "Запасы"			
		Не заполнена колонка Партия В строке 5 списка Запасы			
	Bosenat TM3 or	Не заполнена колонка ттартия в строке о списка Запасы	05 10 2022	1	
	Dospat 1M3 01	По заполнопы рекоизиты, основление к заполнонию.	10:54:32		
	ТЛЛ0000001 от	заполнен Источник происхожления лля 1 шт	10.04.02		
	1,2,1000000101	earter the share approximate and part that the			
-					•

Для того чтобы увидеть проигнорированные проблемы, необходимо в настройках отчета в расширенном режиме отключить отбор по полю **Игнорировать проблему**.

← →	Контроль ве	ден	ия учета					F Q	i ×
🗹 01.10.2022 🛱 - (05.10.2022 🛱 🗸 Правило проверки: Поиск ссылок на несуществующие файг × 🗹 Ответственный: Иванова Т.Р. (Главный бухгал ×								7	
Сформировать Настройки 🛱 🔹 🔍 🔍 📜 🏥 Разворачивать до 🗸 🖨 🏹 🛃 🖉 🖓 Бедите слово для фильтра (название товара, покул ? Ещи									Еще 🕶
ſ	Іроверка ведения учета выполн	ялась	05.10.2022.						<u>~</u>
C	В большинстве случаев для и • нажать на кнопку "Истори • с помощью сравнения в сли • если история изменений оти	рассли изме иске в клите	едования причин возникновения проблемы и Настройки отчета "Контри	южно воспользоваться историей изменений пр ОЛЬ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА"	облемного объекта:		: □ >	<	
E	Зид проверки		🝸 Фильтры 📑 Поля и сортировки	🖌 Оформление					- I.
	Системные проверки		🖪 Добавить фильтр 🛛 🔗 🔩	Показывать •			Еше -		
	Проверка незаполненных оояз Ошибка	зател							
	Возможные причины	Некс	Поле	Условие	Значение	\star	Заголовок		
		данн	🗢 🎬 Параметры						
	Рекомендации	пеке	Выводить ответственного		Нет	-	Выводить ответст		
		Для	🗹 Период		01.10.2022 - 05.10	\star	Период		
		(в р	Проверка ведения учета:			×	Проверка ведени		
		Всл	😑 🔟 Отборы						
		случ	Важность проблемы	Равно		-	Важность пробле		
		поля	[ЗаголовокСкрыт]	В списке	Поиск ссылок на _	\star	Правило проверки		
	Решение	-	Ответственный	В списке	Иванова Т.Р. (Гла	\star	Ответственный		
117	Возврат ТМЗ от	He s	Игнорировать проблему	Равно	Нет	×	Игнорировать про		
	покупателя	Для							
	ТДЛ0000001 от	запс							
	(Возврат ТМЗ от покупателя)		В настройках используются несущест	вующие поля. Очистить ?				·	
	Возврат ТМЗ от покупателя	Не з Для	Вид: Простой Расширенный ?		Закрыть и се	фор	мировать Еще -		
	ТДЛ0000002 от	прои	схождения для 12 л.						
07.03.2017 12:00:06 Для номенклатуры Мандарины не заполнен Источник							*		
-									• •

В отчете Контроль ведения учета предусмотрены быстрые отборы по периоду, проверкам и ответственному.

+	→ Контрол	ь ведения учета		. 6 Q : ×			
	🗹 01.10.2022 📋 - 05.10.2022 📋 🕅 Правило проверки: Поиск сселлок на несуществующия файлы в томах хра! 🙁 🗹 Ответственный: (Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер); Павлов А 🙁						
Сф	Сформировать Настройки 🛍 - 🗶 🔍 🖓 🚛 🏥 Разорачивать до - 👘 🔌 土 🖂 🛛 Σ Весстре слово для филь тра (название товара, покулателя и п. ? В						
	Проверка ведения учета с	Правило проверки : 🗆 🗙	ол Подбор пользователей	: • ×			
	 нажать на кнопку "И с помощью сравнени 	Подбор 🖉 🗇 🛉 💺 Еще - ?	Вн Подобрать и закрыть Введите имя, адрес, телефон х	Еще - ?			
	• если история измене	Поиск ссылок на несуществующие файлы в томах хран	Группы пользователей: Выбранные пользователи и группы:				
	Вид проверки	Системные проверки	 С 🖀 Все пользователи З Иванова Т.Р. (Главный бухгалт 	ep)			
비보급	Системные проверки	Проблема с данными при обновлении на новую версию	О 🙆 Бухгалтер 📃 🔽 Павлов А.В. (Администратор)				
ΠŤ	Ошибка	Проверка дублирования предопределенных элементов	 С Плавный бухгалтер 				
	Возможные причины	Проверка незаполненных обязательных реквизитов	11 P				
	Рекомендации	Проверка отсутствия предопределенных узлов плана о	Ter Ter				
		Проверка отсутствующих предопределенных элементов	Пользователи в группе:				
		Проверка сселючной делостиости	ени 🔹 Айдарова А.Т. (Менеджер по снабжению)				
			ур 🍒 Байдина Е.Ю. (Главный бухгалтер филиала)				
			СОС В положе Ж.Б. (Бухгалтер-расчетчик)				
		Подобрать еще ОК Отмена	Долгополов А.А. (магазин "Достык")				
	Решение	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			Показывать пользователей нижестоящих групп Показывать недействительных пользователей				
	✓ Контактная информация						
			Аддарова А.Т. (Менеджер по снабжению) Телефон: Электронная почта:				

В отчете можно выводить ответственного за выявленные проблемы, при этом в специальных колонках по каждому ответственному выводится, сколько проблемных объектов обнаружено. Ответственный – пользователь, который указан в поле **Ответственный** конкретного объекта данных информационной базы. С одним объектом может быть связано несколько проблем, тогда по нему будет несколько строк.В отчете наглядно видно, в каких объектах программы не было заполнено поле **Ответственный**, количество таких объектов выводится в колонку **Нет ответственного**. Для того, чтобы в

отчете выводился ответственный, необходимо в настройках отчета установить признак

Выводить ответственного.

+ -	• Контроль ве	едения учета	🗒 🛱 🔍 : ×
☑ 01.10	0.2022 📋 - 05.10.2022	🛍 У Правило проверки: Поиск ссылок на несуществующие фай × 🚺 Ответственный:	× T
Сформы	настройки	💽 🗶 🔍 🛱 🏥 🏥 Разворачивать до 🗸 🕞 🔌 土 🔤 🛛 🗵 Введите спово для фильтра ((название товара, покупа_) ? Еще 🗸
	Вид проверки Системные проверки Проверка незаполненных обя Ошибка Возможные причины Рекомендации	инсклада и сответствующие поля в сответству	39 39
1	Рашаниа	документе-регистраторе.	
	Проблемные объекты	234 5 23	39
	<> (Корреспонденции счетов)	снет Не заполнены реквизиты, обязательные к заполнения 05.10.2022 1 ответстве Поле Наумачирацие и разволичи 40.54.32 1	1
	<> (Корреспонденции счетов)	никовани на стройки отчета "Контроль ведения учета" ответстве Лопе На мисто Попе На мисто По	: Ц Х Подбор
	<> (Корреспонденции счетов)	<нет Не запол ответстве Поле На нистор	нистратор)
	<> (Корреспонденции счетов)	<нет не запол ответстве Поле "На Системные проверки	
	<> (Ковреслонденции счетов)	носиоз на запот на запот на запот на запот на розерка дублирования предопределенных элементов Проверка отсутствия предопределенных узлов плана обмена Проверка отсутствующих предопределенных узлов плана обмена Проверка отсутствующих предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных элементов Проверка ссылочной целостности Проверка циклических ссылок	венного
		Важность проблем	мы:
		> Дополнительно Вид: Простой Расширенный ?	Закрыть и сформировать Еще •

Возможности проверок ведения учета

В предоставленной таблице описан ряд проверок, с примерами выявленной проблемы и возможным решением.

Проверка	Пример выявленной	Решение	Автоматическое	
	проблемы		решение	
Проверка ссылочной	После загрузки данных	Завершить работу	Отсутствует	
целостности (только	из файла получили	пользователей –		
в главном узле РИБ)	элемент справочника,	сделать копию базы -		
	который ссылается на	выполнить		
	несуществующую	«Тестирование и		
	организацию.	исправление» (через		
		Конфигуратор).		
Проверка на	После ряда обменов	Открыть окно объекта	Предусмотрено	
наличие	получили элемент	и ввести правильную		

циклических ссылок	иерархического	ссылку или очистить	(При переходе из
	справочника,	ee.	отчета по
	поле Родитель которого		гиперссылке
	ссылается на него же.		Выполнить
			исправление будет
			проведена
			автоматическая
			корректировка
			ссылок).
Проверка	В режиме	В главном узле РИБ –	Предусмотрено
отсутствующих	Конфигуратора был	выполнить настройку	
предопределенных	введен	предопределенных	
элементов	предопределенный	элементов с помощью	
	элемент, тогда как в	средств программы.	
	режиме	В полчиненном узле	
	1С:Предприятия он	РИБ – выполнить	
	отсутствует.	Синхронизацию	
		спавным уздом	
Проверка дублей	После ряда ооменов	наити дуоли и	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных	получилась ситуация	наити дуоли и удалить (оставить	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов	получилась ситуация при которой	наити дуоли и удалить (оставить один	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов	получилась ситуация при которой дублируются	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов	получилась ситуация при которой дублируются предопределенные	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент).	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов	получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент).	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов	получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле.	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент).	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на	Отсутствует Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу	Отсутствует Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы,	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем:	Отсутствует Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() =	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле -	Отсутствует Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() = Неопределено)	после ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию когда ЭтотУзел() =	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле - выполнить	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() = Неопределено)	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию когда ЭтотУзел() = Неопределено.	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле - выполнить «Тестирование и	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() = Неопределено)	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию когда ЭтотУзел() = Неопределено.	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле - выполнить «Тестирование и исправление».	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() = Неопределено)	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию когда ЭтотУзел() = Неопределено.	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле - выполнить «Тестирование и исправление».	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() = Неопределено)	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию когда ЭтотУзел() = Неопределено.	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле - выполнить «Тестирование и исправление». В подчиненном узле	Отсутствует
Проверка дублей предопределенных элементов Проверка отсутствующих предопределенных узлов планов обмена (ЭтотУзел() = Неопределено)	После ряда ооменов получилась ситуация при которой дублируются предопределенные элементы в подчиненном узле. По причине платформенной ошибки при обновлении информационной базы, получаем ситуацию когда ЭтотУзел() = Неопределено.	наити дуоли и удалить (оставить один предопределенный элемент). Перейти на рекомендуемую версию платформу или выше, затем: В главном узле - выполнить «Тестирование и исправление». В подчиненном узле РИБ – выполнить	Отсутствует

		главным узлом.	
Проверка	В карточке объекта не	Перейти к карточке	Отсутствует
незаполненных	заполнены	объекта и	
обязательных	обязательные	дозаполнить его.	
реквизитов	реквизиты.		
Поиск ссылок на	Имеется ссылка на	Принять решение –	Отсутствует
несуществующие	файл, физически	либо удалить файл	
файлы в томе.	отсутствующий на	(элемент	
	диске.	справочника), либо	
		восстановить файл на	
		диске в томе.	

Создание макетов печатных форм

В списке макетов печатных форм можно с помощью кнопки панели навигации **Создать** новый макет печатной формы. По умолчанию наименование макета **Новая печатная форма**, его можно скорректировать при необходимости.

🗲 → ☆ Макеты печатных форм	
Показывать: Все макеты	 ▼ × Найти ▼ ×
Создать 🔊 🕼 Использовать измененный 🖳 Использ	зовать стандартный Видимость в подменю "Печать"
Макет	o 📝 👘
🔎 Спецификация	
Списание НМА (Документ)	
Списание ОС (Документ)	
 Списание ТМЗ (Документ) 	Введите наименование : • ×
A Акт списания товаров	Новая пецатиая форма
А Списание товаров (накладная)	
Статьи затрат (Справочник)	Отмена
Сторнирование (Документ)	
 Счет на оплату покупателю (Документ) 	
А Счет на оплату	

Окно редактирования печатной формы состоит из четырех частей:

- 1. В левой верхней части строится макет печатной формы;
- 2. В левой нижней части можно написать текст выбранной ячейки;
- 3. В правой верхней части находится список доступных полей документа для использования в макете;
- 4. В правой нижней части список операторов и функций для создания выражений.

← → H	овая печатная форма счета *		. a 🛱 🛛
Записать и закрыть	Колонтитулы Д В В В Слонтитулы Д В В В С С В С В С В С В С С В С С В С В С В С В С В С В С В	· ·	Locryn-ee non Eure •
Image: Constraint of the second sec	СЧЕТ НА ОПЛАТУ ог [Дата] Дата] [Организация: БИН / ИИН] 1 [Контрагент] 1 [Говары: Количество] [Говары: Количество] [Товары: Номенилатура] [Говары: Количество] [Товары: Количество] [Говары: Сумма]	9 10 (Astop)	
Текствыбранной ячейки [Контрагент.]	вин / имн]		

Список доступных полей содержит следующие колонки:

- Поле доступное поле элемента-владельца макета. Поле можно перетаскивать в макет;
- Образец показывает, как будет выглядеть поле при выводе на печать. В качестве образца для заполнения полей берется случайный элемент списка. При необходимости можно выбрать другой элемент списка, либо изменить образец отдельного поля;
- — настройка формата поля, если такая возможность имеется. Можно выбрать формат даты, отличный от стандартного.

\leftarrow \rightarrow	Новая печатная форма счета *				
Записать и закр	ыль 🗐 🧄 🔊 Колонтитулы 🔎 🖿 🖏	Доступные поля			
		· File · 2			
1					
2	СЧЕТ НА ОПЛАТУ от [Дата]				
4 Организация	: [Организация]				
5	[Организация.БИН / ИИН]	Т Адрес доставки 140305, Республика Казахстан, Павлодар			
7 Покупатель:	[Контрагент]				
8	[Контрагент.БИН / ИИН]	⊕ > Валюта КZT			
10		🐨 🕮 Дата 28.01.2017 12:00:00			
11	[Товары.Номенклатура] [Товары.Количество] [Товары.Сумма]	(€) > Договор № 5/3			
13					
14		© > Контрагент			
16		Т № налог Язык (Страна) т			
17	Итого к оплате: [Сумма]	Т БИН / И Дата			
19		⊕ > Головно / г			
20					
22		Найти оператор или			
23		⊕ Разделител.			
24		⊕ Операторы Пример 27.10.2022 15:24:24			
26	[Автор]				
28		• 7X Числовые ф 			
29					
30		μιψ= 00			
R4C2					
(10 mm m m m m		ОК Отмена ?			
[KOHTPAPE	[Контрарент.БИН / ИИН]				

Новая печатная форма автоматически сохраняется в списке макетов. Для того чтобы показывать форму в подменю **Печать**, необходимо установить флажок в колонке **Использование**.

🗲 🔶 📩 Макеты печатных фо	рм
Показывать: Все макеты	 ▼ × × × × ×
Создать 🚯 🚺 💷 Использовать измененный	8 Использовать стандартный Видимость в подменю "Печать"
Макет	 Image: A state of the state of
Статьи затрат (Справочник)	
Сторнирование (Документ)	
 Счет на оплату покупателю (Документ) 	
\Lambda Счет на оплату	0
А Новая печатная форма счета	

После этого наименование новой печатной формы добавляется в меню Печать.

🗲 🔶 六 Счета на оплату покупателю						
Создать 🐻 🗐 🛃 Создать на основании 🗸 🎎 🗸 🚰 Печать 🔹						
Организация: 🗌 ТД Лаком	Организация: 🗌 ТД Лакомка Новая печатная форма счета					
Дата ↓	Дата 🕴 Номер Организ. Счет на оплату					
ЕЗ 28.01.2017 12:00:00 ТДВ00000001 ТД Вкуск Настраиваемый комплект документов						

Восстановление паролей пользователей

Добавлена возможность восстановления пароля, если пользователь забыл свой пароль для входа в программу, он может восстановить пароль без обращения к администратору.

Для того чтобы у пользователей появилась возможность восстановления пароля, необходимо произвести настройки с помощью ссылки Восстановление паролей в разделе Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи. После включения настройки Отображать гиперссылку «Забыли пароль?» соответствующая гиперссылка появляется в окне входа в программу.

Внимание! В приложении в Интернете (Фреш) настройки восстановления пароля выполняются в менеджере сервиса на всю информационную базу (неразделенная).Ссылка Восстановление паролей в разделе Администрирование отсутствует.

Администрирование пользователей, настройка групп доступа	а, управление пользовательскими настройками	1.	
Пользователи			
Пользователи	Восстановление паролей		
Ведение списка пользователей, которые работают с	Помощь при входе, восстановлен па	аролей пользователей	
программои. Отображать ответственного в документах	🗲 🔶 Помощь и восст	гановление паролей при входе *	1
Отображать поле "Ответственный" в документах	Записать и закрыть		
	Отображать гиперссылку "Нужна помощь?" в	диалоге аутентификации:	
	http://server/help	-D	
	Отображать гиперссылку "Забыли пароль?":		
	Восстанавлинать пароль: по электронной почте	переходом по ссылке	
	Отправлять письмо от: Стандартный сервис об стандартный сервис об самы сервис об серви	отправки	
	 Настройки по Указанный пі 	Предприятие	>
	✓ Настройки почтового сервера Сервер Притового сервера	Бухгалтерия для Казахстана (демо) 3.0	
	SMTP: скодом востанов	Пользователь: Администратор	
	✓ Код подтверіждения	Пароль:	۲
	Длина генерируемого кода:	(385HDH DADODA)	
	Минимальное время между повторными	Sagan in the bound	
	Попустимое количество некланных поль	Войти Отмена	

Существует два способа восстановления паролей:

- По электронной почте;
- Переходом по ссылке.

← → Помощь и восстановление паролей при входе	
Записать и закрыть	
Отображать гиперссылку "Нужна помощь?" в диалоге аутентификации:	
http://server/help 년	
Отображать гиперссылку "Забыли пароль?":	
Восстанавливать пароль: по электронной почте переходом по ссылке	
Отправлять письмо от: 💿 Стандартный сервис отправки	
🔘 Настройки почты:	• C
🔘 Указанный почтовый сервер	

При выборе способа **Переходом по ссылке** указывается адрес ресурса (вебстраницы), перейдя на который пользователь сможет получить инструкции для восстановления.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Гомощь и восстановление паролеи при вхо	оде	
Записать и закрыть		
Отображать гиперссылку "Нужна помощь?" в диалоге аутентификации:		
http://server/help		
✓ Отображать гиперссылку "Забыли пароль?":		
Восстанавливать пароль: по электронной почте переходом по ссылке		
Адрес страницы восстановления пароля:		
https://tc.tu/tus/support/support/ton	_	
1С:Предприятие ×		
Бухгалтерия для Казахстана (демо) 3.0		
Пользователь: Администратор -	~	
Пароль:	0	🤣 Официальная поддержка 🗙 🕂 🔪 🔍 — 🗆 🗡
Забыли пароль?	-	< > C 🕺 🔒 https://1c.ru/rus/support/support.htm 💿 🥥 💟 🕵 🍇 🖶 🗄
Войти Отмена	C	-
	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	.↓.	Техполлержка
	-	
	¢3	Главная
1C •	2.	Официальная поддержка
		проверка наличия договора телите
		Введите регистрационный номер Вашего программного продукта:
		→

Если выбран способ **По электронной почте**, то при нажатии на гиперссылку **Забыли пароль?** открывается окно для ввода адреса электронной почты, на который будет отправлено письмо с кодом для восстановления пароля.

				*	4
	1С:Предпр	эиятие			×
	1@ '	Бухгалтерия (для Казахстана (демо) 3.0		
	ſ	Тользователь:	Администратор		•/ \
	Г	Тароль:			•
			Забыли пароль?		
			Войти Отмена		
1С:П	PE, BOCCTA			×	1¢
	Doccia	новление	пароля	~	
		Введите а отправлен	дрес электронной почты, на которы код для восстановления пароля:	ый будет	
		primer@1c	>		
		Получит	ъ код Отмена		

Возможность восстановления пароля доступна, если у пользователя отключенанастройкаПользователю запрещено восстанавливать пароль. Если

настройка будет включена, при попытке Получить код выйдет

сообщение:Восстановление пароля запрещено. Обратитесь к техническому специалисту.

1С:Пре	эдприятие	×
1@	Бухгалтерия для Казахстана (демо) 3.0	
2	Пользователь: Администратор	•
	Пароль:	۲
Р 000 «1С-Соф	Введите адрес электронной почты отправлен код для восстановлени:	, на который будет я пароля:
Р 000 «1С-Соф	Введите адрес электронной почты отправлен код для восстановлени: primer@1c-	, на который будет я пароля:
В 000 «1С-Соф	Введите адрес электронной почты отправлен код для восстановлени: primer@1c- Получить код Отмена	, на который будет я пароля:
10:ПРЕДПР D 000 «1С-Соф	Введите адрес электронной почты отправлен код для восстановлени: primer@1c- Получить код Отмена	, на который будет я пароля:
10:Предля 0000 «1С-Соф	Введите адрес электронной почты отправлен код для восстановлени: primer@1c- Получить код Отмена риятие Восстановление пароля запрещено. Обратитесь	, на который будет я пароля:

Когда настройка отключена, на форме отображается Служебный E-Mail — это Служебный адрес электронной почты пользователя из Контактной информации пользователя. Если этот адрес в контактной информации не заполнен, то для пользователя нельзя отключить запрет на восстановления пароля.

🗲 🔿 🏠 Павлов А.В. (Администратор) (Пользователь) * 🖉 : 🗴
Основное Группы Значения прав пользователя Настройки пользователя Пользователи ИС ЭСФ Еще
Записать и заврыть Записать В Клитактика информация Права доступа Выбрать вотографию Еше ? Полное имя: Павлов А.В. (Даминистратор) Недействителен ? Мизическое лица: Павлов А.В. (Даминистратор) Подразделение организации: • • © Модазделение организации: • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сообщения: ×
— Не заполнена электронная почта для восстановления пароля.

Для заполнения адреса необходимо включить запрет восстановления пароля и с помощью команды **Контактная информация** перейти к заполнению адреса.

🗲 🔿 🌟 Павлов А.В. (Администратор) (Пользователь) 🧷 🗄 🛛
Основное Группы Значения прав пользователя Настройки пользователя Пользователи ИС ЭСФ Еще
Записать и закрыть Записать 📄 👔 Контактная информация 🔲 Права доступа Выбрать фотографию Еще - ?
Павлов А.В. (Администратор) Педействителен ?
Подразделение организации: Контактная информация: Павлов А.В. (Админист : • ×
Вход в программу разрешен Установить с Записать и закрыть Записать Добавить Ф И Еще • ?
Главное Комментарий Представление Представление
Имя (для входа): Администратор Спужебный адрес электронной почты пользователя primer@1c
Алтентификация 1С:Поедприятия
Пустой пароль Установить пароль
Потребовать установку пароля при вход
Пользователю запрещено изменять пас
Пользователю запрещено восстанавли
Ипоказывать в списке выбора
Дутентификация по протоколу OpenID Комментарий:
Аутентификация операционной системы
Пользователь:
Язык интерфейса Русский • × программы:
Режим запуска: Авто 💌

Когда служебный адрес почты у пользователя заполнен, то для пользователя можно отключить запрет восстановления пароля.

Если при попытке восстановить пароль по электронной почте будет не верно указан адрес, то выйдет сообщение: Указанный адрес электронной почты не зарегистрирован в профиле пользователя.

1С:Пр	едприятие	×
1@	Бухгалтерия для Казахстана (демо)	3.0
2	Пользователь: Администратор	
	Пароль:	•
	NePrimer@1c-	ения пароля:
	Получить код Отме	на
1С-Предориза	e V	
the state of the s		

Формирование СНТ ломбардами при реализации золотосодержащего товара, являющегося имуществом третьих лиц

В документ Электронная сопроводительная накладная на товары (далее СНТ), в разделы В.Поставщик и С.Покупатель добавлена новая категория Залогодержатель/хранитель. Заполнение данной категории в исходящей СНТ не является обязательным, документ может быть отправлен без указания данной категории.

Новую категорию поставщика можно выбрать при условии, что табличная часть раздела **G.Товары** содержит товар с признаком **Золотосодержащая продукция** у ТНВЭД в ГСВС.

AABHAR = <u>FCBC</u>					
Фильтры 🕨					
Наименование		Ведение ВС:	- Не выбрано -	Унисальный:	•Не выбрано •
Код:		Подакцизный товар:	- Не выбрано - 💌 🔻	Товар из перечня	• Не выбрано •
		Товары ЭК:	- Не выбрано - 👻	Социально значимый товар:	•Не выбрано •
				Категория:	Золотосодержащая продукция
Поиск Очистить					
Экспортировать					4
Руды и концентраты драгоценных металлов / прочие і 2616900000					
					Золотосодержащая проду

При отправке СНТ, в которой не содержится товар с признаком Золотосодержащая продукция у ТНВЭД в ГСВС и указанием категории поставщика Залогодержатель/хранитель, будет получено сообщение об ошибке с сервера ИС ЭСФ.

1С:П	Предприятие	
Кат	атегорию «Залогодержатель/хранитель» можно указать только при наличии в СНТ товара с признаком «Золотосодержащая продукция» у ТНВЭД в ГСВС.	1
	OK	

Выбрать новую категорию для документов СНТ с типом **Первичная** и **Исправленная** можно только в разделе **В.Поставщик**. В случае выбора данной категории в разделе **С.Получатель**, по кнопке **Проверка** учетная система выдаст сообщение об ошибке.

← → ☆ 3	лектронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен
Провести и закрыть	Записать Провести 🦺 🕐 🔒 Отправить 🔽 Проверить 🖉 Отражение в учете 🗸 Перезаполнить Создать ЭСФ и Счет-фактуру
К. Данные о грузе	БИН реорганизованного лица:
L. Отпуск товара	Давокат
М. Приемка товара	Потариус
N. Отметки ОГД	Медиатор
0. Справочные сведения	Цастный судебный исполнитель
Прочее	
	Обнаружены ошибки при проверке документа "СНТ № 1707 от 28.10.2022 14:58:48": В первичной и исправленной СНТ категория «Залогодержатель/хранитель» доступна только в разделе «В. Реквизиты поставщика»
	Доверитель Розничный реализатор Малая торговая точка ✓Запогодержатель/хранитель Код страны регистрации получателя: КZ Код страны доставки/поставки: КZ

При оформлении СНТ с типом **Исправленная** имеется возможность добавить или удалить категорию **Залогодержатель/хранитель**, в разделе **В.Поставщик**, при добавлении или удалении товаров с признаком **Золотосодержащая продукция** у ТНВЭД в ГСВС.

В документе СНТ с типом **На возврат товаров** новую категорию можно выбрать только в разделе **С.Получатель**. При заполнении данной категории разделе **В.Получатель**, по кнопке **Проверка** учетная система выдаст сообщение об ошибке.

← → ☆ 3	Электронна	ая сопроводительная накладная на товары: Проведен
Провести и закрыть	Записать	Провести 🕂 С С Создать ЭСФ и Счет-Фактуру
М. Приемка товара		Давокат
N. Отметки ОГД		П Нотариус
0. Справочные сведения		🗌 Медиатор
Прочее		🗌 Частный судебный исполнитель
		Физическое лицо
		1С:Предприятие 🗙
		Обнаружены ошибки при проверке документа "СНТ№ 1321 от 27.10.2022 14:35:07": В СНТ на возврат товаров изтегории «Залосоворжател», коранител», воститика только в разделе «С. Рекементы поличателя».
	Категория	о сттт на возврат товаров категория «залогодержатель» доступна только в разделе «с. теквизите получателя»
		OK
		П Розничный реализатор
		Малая торговая точка
		👿 Залогодержатель/хранитель
	Код страны реги	истрации поставщика: КZ
	Код страны отпр	равки/отгрузки: КZ

При оформлении СНТ, с отметкой в поле **8.1 Вывоз с территории РК**, **8.2 Вывоз** на переработку, **8.3 Временный вывоз**, **8.4 Вывоз временно ввезенного товара**, в поле 17 Дополнительная информация раздела G, по товарам с признаком Золотосодержащая продукция, необходимо указать одно из значений:

- Реализация через публичные торги имущества третьих лиц (залогодателей/поклажедателей), не выполнивших свои обязательства перед ломбардо;
- Обращенное в собственность имущество третьих лиц (залогодателей/поклажедателей), не выполнивших свои обязательства перед ломбардо».

Если поле G17 не заполнено, с сервера ИС ЭСФ будет получено сообщение об ошибке.

←→☆3	лектронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен ×
Провести и закрыть	Записать Провести 🦎 Շ 🖺 Отправить 🗸 Проверить 🖉 Отражение в учете 🔹 Перезаполнить Создать ЭСФ и Счет-фактуру 🛛 Еще 🔹
Отражен в учете: Реализаци	ия ТМЗ и услуг ТДЛ00000297 от 28.10.2022 16:17:36
А. Общий раздел	Код валюты: (КZТ) Валюта: (КZТ) Станана (КZT) Станана (КZT
В. Поставщик	Разред СТ. Пане но по тополан системата
С. Получатель	аполнено заполнено Склада заполнено склада заполнено склада со со ставите страни с
D. Грузоотправитель	Товары -
Е. Перевозка	Добавить 🛉 💺 Перенести в таблицу Заполнить источники происхождения Еще 🔹
F. Договор (контракт)	первичной СНТ GTIN Дополнительная информация Источник происхождения
G. Товары	1Т NE CT-1 или
К. Данные о грузе	
L. Отпуск товара	ЭДВС/Руды и концентраты драгоценных метадовог прочие/2616900000/35
М. Приемка товара	
N. Отметки ОГД	
0. Справочные сведения	Ошибка:
Прочее	Поле не заполнено. Номер строки: 1.